



2 0 2 4

Alevlerin Özgür Ruhu
alevler ile birlikte yüksel, aş kendini...

Pao

Flameline 2D Linear Serisi //

PaO

Karanlıkları
aydınlatan
notalarla
alevlerin
büyülü
dansı...



Eşsiz bir teknolojiyle dizayn edilen PAO, yaşam alanlarınızın havasını değiştirir... Cam yüzeyin arkasındaki 3 boyutlu, gerçekçi kor odunlardan yükselen alevlerin büyülu dansına eşlik etmek isteyenler için yüksek ses kalitesine sahip hoparlörle desteklen PAO; bluetooth ile bağlanıp özel ambiyanslar yaratmaya imkân verir.

Ayrıca PAO, yanan odun çıtırtısı ve yağmur sesi efekti ile gerçekçi şömine deneyimi artırır.



Küçük dokunuşlarla,
iz bırak zamana...

Her anı eşsiz bir anıya çeviren PAO'da renkli TFT ekran bulunur. Ekran yanındaki dokunmatik tuşlar menüde veya seçenekler arasında gezmeyi, ambiyansın ruhunu belirlemeyi sağlar. Ekran üzerinde her adımı görüp, adım adım zamana iz bırakmayı mümkün kılar.

Gecenin rengini
belirle; izle, dinle,
ambiyansı dolu
dolu yaşa...

PAO'da bulunan beş farklı renk gece lambası özelliği sayesinde ortamın ruhunu güçlendirmek de ısı seviyesini değiştirerek ortamın sıcaklığını artırmak da mümkün...

Pao

ZDT 80



Pao
ZDT 80

Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 80
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		


Ürün Ölçüleri
800/640/390 mm
80/64/39 cm
32"/25"/15"

Koli Ölçüleri
845/750/435 mm
84,5/75/43,5 cm
33"/30"/17"

Ağırlık
27 kg

Teknik Özellikler

- Isıtıcı
1000 / 2000 W
- Bluetooth
bluetooth 5.0
- Touch Panel
Dokunmatik Panel
- Kumanda
Uzaktan Erişim
- Uyku Sayacı
30-150dk.
- FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun
- FlameFire®
Parlak Led Alevler
- FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi
- Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı
- Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Pao

ZDT 100



Pao
ZDT 100

Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 100
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		


Teknik Özellikler

	Isıtıcı
	1000 / 2000 W
	Bluetooth
	bluetooth 5.0
	Touch Panel
	Dokunmatik Panel
	Kumanda
	Uzaktan Erişim
	Uyku Sayacı
	30-150dk.
	FlameLog®
	Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire®
	Parlak Led Alevler
	FlameLight®
	5 Farklı Işık Rengi
	Ateş Sesi
	Meşe Odunu Çıtırıtısı
	Güvenli Uyku
	Artırılmış Güvenlik

Ürün 1000/540/232 mm
Ölçüleri 100/54/23,2 cm
39"/21"/9"

Koli 1080/620/290 mm
Ölçüleri 108/62/29 cm
43"/24"/11"

Ağırlık
27 kg



Pao

ZDT 130



Pao
ZDT 130

Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 130
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		


Ürün 1300/540/232 mm
Ölçüleri 130/54/23,2 cm
51"/21"/9"

Koli 1380/620/290 mm
Ölçüleri 138/62/29 cm
54"/24/11"

Ağırlık
36 kg


Teknik Özellikler

- Isıtıcı
1000 / 2000 W
- Bluetooth
bluetooth 5.0
- Touch Panel
Dokunmatik Panel
- Kumanda
Uzaktan Erişim
- Uyku Sayacı
30-150dk.
- FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun
- FlameFire®
Parlak Led Alevler
- FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi
- Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı
- Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Pao

ZDT 160



Pao
ZDT 160

Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 160

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı




Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün 1600/540/232 mm
Ölçüleri 160/54/23,2 cm
63"/21"/9"

Koli 1660/620/290 mm
Ölçüleri 166/62/29 cm
65"/24"/111"

Ağırlık
42 kg



Pao

ZDT 200



Pao
ZDT 200

Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 200

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı




Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün 2000/540/232 mm
Ölçüleri 200/54/23,2 cm
79"/21"/9"

Koli 2060/620/290 mm
Ölçüleri 206/62/29 cm
81"/24"/11"

Ağırlık
60 kg



Pao

ZDT 240



Pao
ZDT 240



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth
Uzaktan Kumanda
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Pao / ZDT 240
Voltaj:	220/240 V
Isıtıcı Güç:	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtma Alanı:	1000/2000 W (iki kademe)
Ses Çıkışı:	18-20 m2
Materyal:	2 W
Renk:	Çelik/ Cam
Uzaktan Kumanda:	Siyah
Enerji Kablosu:	455 Khz / kHz CR2032
	2 M

	Isıtıcı 1000 / 2000 W
	Bluetooth bluetooth 5.0
	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	Uyku Sayacı 30-150dk.
	FlameLog® Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	FlameLight® 5 Farklı Işık Rengi
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çırtırtısı
	Güvenli Uyku Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri	2400/540/232 mm
	240/54/23,2 cm
	94"/21"/9"

Koli Ölçüleri	2460/620/290 mm
	246/62/29 cm
	97"/24"/11"

Ağırlık	73 kg
---------	-------

