



2 0 2 4



Yanında..
sen nerde istersen o orda, o anda.



v55

Flameline 3D Vasko Serisi // v55

Vasko

v55



Vasko

v 55



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor

FlameFire® Ayarlanabilir Gerçek Alev Etkisi

FlameLight® Gece Lambası Özelliği

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Vasko / VP 60

Voltaj: 220/240 V Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik

Renk: Siyah



Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 3M

Ürün Ölçüleri
590/590/475 mm
59/59/47,5 cm
23"/23"/19"

Koli Ölçüleri
700/700/625 mm
70/70/62,5 cm
28"/28"/25"

Ağırlık
16 kg



Touch Panel
Dokunmatik Panel



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
Gece Lambası

Sadece üstü kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko

vK 55



Vasko

vK 55





Genel Özellikler

Vasko V 55 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VK 55
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	3 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W

Sadece üstü kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün
Ölçüleri

800/500 mm
800/40 cm
32"/20"

Ağırlık

13 kg

Her açıdan çekici
bambaşka bir gerçeklik



Vasko

Flameline 3D Vasko Serisi //



Alevlerin
dünyasında
bambaşka bir
gerçeklik...



Vasko

Algılarınızı ve duyularınızı şaşırtacak bir gerçeklikte dizayn edilen VASKO, FlameLog odunları ve göz alıcı alevlerin etkisiyle gerçeklik algılarını değiştirir. VASKO'da meşenin ateş çıkırtısına gerçekçi kamp ateşi dumanı eşlik ederken yeni nesil elektrikli şöminenin keyfini çıkartmak size ve sevdiklerinize kalır.



FlameLift Amörtisör Sistem

Vasko 130 ve 180 serisinde, Flameline patentli lift (amortisör) sistemi ile ağır odun setini kaldırmadan unutulmaz anlar yaratmak çok kolay. Ayrıca bu işlem sırasında gerçekçi kor odunlara sağlanan patentli kablosuz enerji aktarımı sayesinde ortamın ambiyansı hiç bozulmaz. Gerçekçi kor odunlar tüm ısıtısını ve çekiciliğini korur...

3 boyutlu yeni nesil elektrikli şömine keyfini yaşamak ve alevlerin gerçekliğini hissetmeniz için gereken tek şey su tankını doldurmak ve alevlerin gerçekliğinde kaybolmak.

Haznenin içinden gelen
ambiyans hazinesi tüm
sıcaklığıyla sarsın seni...

VASKO serisine özel hazırlanan VASKO-K haznelerini kullanarak ortamın sıcaklığını değiştirmek de mümkün. İsteğe özel ısıtıcılı haznesiyle VASKO-K serisi hem sıcaklığıyla hem gerçekçi tasarımıyla herkesin ilgi odağı olacak.



Vasko

VP 60





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 60
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaç:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çırtıtlı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırır








FlameLight®
Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 615/316/400 mm
61,5/31,6/40 cm
24"/13"/16"

Koli Ölçüleri 760/440/510 mm
76/44/51 cm
30"/17"/20"

Ağırlık

15 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K

VPK 60





Vasko-K
VPK 60



Genel Özellikler

Vasko VP 60 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 60
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 850/585/420 mm
Ölçüleri 85/58,5/42 cm

Ağırlık

12 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko

VP 80





Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 80
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M






Teknik Özellikler

-  Touch Panel
Dokunmatik Panel
-  Kumanda
Uzaktan Erişim
-  FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun
-  FlameFire®
Parlak Led Alevler
-  Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırır
-  FlameLight®
Gece Lambası

Ürün 800/330/350 mm
Ölçüleri 80/33/35 cm
32"/13"/14"

Koli 950/455/475 mm
Ölçüleri 95/45,5/47,5 cm
37"/18"/19"

Ağırlık
20 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K

VPK 80





Vasko-K
VPK 80



Genel Özellikler

Vasko VP 80 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 80
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1050/585/420 mm
Ölçüleri 105/58,5/42 cm

Ağırlık

15 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko

VP 100





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 100
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaç:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtır








FlameLight®
Gece Lambası

Ürün 1000/330/430 mm
Ölçüleri 100/33/43 cm
39"/13"/17"

Koli 1150/445/545 mm
Ölçüleri 115,0/44,5/54,5 cm
45"/18"/21"

Ağırlık

25 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko-K

VPK100



Vasko-K

VPK100



Genel Özellikler

Vasko VP 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 100
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko

VP130





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 130
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		



FlameLift®
Amortisör Sistemi



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı








FlameLight®
Gece Lambası

Ürün 1300/330/365 mm
Ölçüleri 130/33/36,5 cm
51"/13"/14"

Koli 1450/445/545 mm
Ölçüleri 145 /44,5/54,5 cm
57"/18"/21"

Ağırlık

30 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K

VPK 130





Vasko-K

VPK130



Genel Özellikler

Vasko VP 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 130
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko

VP150





Genel Özellikler

Teknik Özellikler






Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 150
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaç:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

	FlameLift® Amortisör Sistemi
	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameLog® Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtı
	FlameLight® Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 1500/330/430 mm
150/33/43 cm
59"/13"/17"

Koli Ölçüleri 1650/445/545 mm
165/44,5/54,5 cm
65"/18"/21"

Ağırlık 35 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K

VPK150





Vasko-K

VPK150



Genel Özellikler

Vasko VP 180 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 150
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 2050/585/420 mm
Ölçüleri 205/58,5/42 cm

Ağırlık

28 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko

VP 180





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 180
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		



FlameLift®
Amortisör Sistemi



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı







FlameLight®
Gece Lambası

Ürün 1800/330/385 mm
Ölçüleri 180/33/38,5 cm
71"/13"/15"

Koli 1950/445/500 mm
Ölçüleri 195 /44,5/50 cm
770"/18"/20"

Ağırlık
40 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını
karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K

VPK 180



